

Sommaro Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica Acquevenete			
12	La Voce di Rovigo	11/04/2019	<i>INCUBO FINITO IN VIA MUNERATI RIAPRE LA STRADA DELLE POLEMICHE</i>	2
13	Corriere del Veneto - Ed. Padova e Rovigo (Corriere Sera)	10/04/2019	<i>VIA MUNERATI, LAVORI FINITI RIPRESO IL TRANSITO NORMALE</i>	3
6	Il Gazzettino - Ed. Rovigo	10/04/2019	<i>VIA MUNERATI, LAVORI FINITI</i>	4
1	Il Resto del Carlino - Ed. Rovigo	10/04/2019	<i>RIPARATA FINALMENTE LA BUCA LA, STRADA APRE DOPO 6 MESI</i>	5
	Ilgazzettino.it	10/04/2019	<i>VIABILITA' ROVIGO DOPO SEI MESI SI AVVICINA LA FINE DELL'INCUBO DEI RESIDENTI</i>	6
	Ilrestodelcarlino.it	10/04/2019	<i>ROVIGO, RIPARATA LA VORAGINE. LA STRADA RIAPRE DOPO 6 MESI</i>	7
11	La Voce di Rovigo	10/04/2019	<i>VIA MUNERATI, IL CANTIERE E' FINITO</i>	9
	Agenparl.eu	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI, CONCLUSO IL CANTIERE ACQUEVENETE</i>	11
	It.geosnews.com	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI, ULTIMATO CON LARGO ANTICIPO IL CANTIERE ACQUEVENETE</i>	12
	Polesine24.it	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI, IL DISAGIO E' FINITO</i>	13
	Rovigoindiretta.it	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI DICE ADDIO AL CANTIERE</i>	15
	Rovigooggi.it	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI, ULTIMATO CON LARGO ANTICIPO IL CANTIERE ACQUEVENETE</i>	17
	Venetonews.it	09/04/2019	<i>VIA MUNERATI, CONCLUSO IL CANTIERE ACQUEVENETE</i>	19

«Acquevenete»: siamo in anticipo

Via Munerati, lavori finiti Ripreso il transito normale



ROVIGO Via Munerati, dopo disagi e polemiche, torna alla normalità, dopo le voragini nell'asfalto e le limitazioni al traffico. In appena un mese, contro i tre preventivati, «Acquevenete» ha completato la posa di 1,4 chilometri di **nuove condotte fognarie** (nella foto). Le precedenti, messe una trentina d'anni fa, erano degradate e, cedendo, avevano portato a pesanti danneggiamenti del manto stradale sotto al quale correvano, con problemi di mancato accesso che avevano spinto i cittadini a protestare in consiglio comunale. L'azienda idrica territoriale ha investito 680.000 euro per i lavori. La velocità dell'intervento è motivata da «Acquevenete» dall'uso del «relining» definita dalla società pubblica come «tecnica innovativa, rapida e non invasiva». (N.C.) © RIPRODUZIONE RISERVATA



Via Munerati, lavori finiti

►Completato l'intervento alla condotta: ►Il Comune attende la comunicazione
 l'attesa è stata più lunga del cantiere per verificare e riaprire del tutto la strada

VIABILITÀ

ROVIGO Dopo sei mesi si avvicina la fine dell'incubo dei residenti di Cantonazzo e Concadirame: è stata completamente riparata la condotta idrica di via Munerati e la viabilità della lunga strada comunale entro qualche giorno dovrebbe tornare alla normalità. Ad **Acquevenete** ci è voluto più tempo ad aprire il cantiere che a eseguire la riparazione, scatenando durante l'inverno un putiferio politico sull'amministrazione di Massimo Bergamin.

MESI DI ATTESA E PROBLEMI

Tornando al cantiere (costato 680mila euro), come già accennato è durato davvero poco, terminando con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate. La condotta fognaria riparata, per una lunghezza di circa 1,4 chilometri, posata negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado in progressivo incremento, creando continui disagi alla strada. Sul finire dell'estate scorsa, infatti, era comparsa una profonda vor-

gine in mezzo alla carreggiata di via Munerati, facendo emergere una situazione molto grave per quanto riguarda le condizioni in cui versava quella strada. In quell'occasione si è scoperto che le condotte idriche di **Acquevenete** erano gravemente danneggiate: l'acqua fuoriusciva dalle tubazioni ed erodeva il sottofondo stradale, lasciando di fatto un solo finestrato di asfalto sostenuto da alcunché. Per questo motivo l'ex assessore alla Viabilità Luigi Paulon, di concerto con il comandante della Polizia Locale Giovanni Tesoro, aveva imposto una modifica alla circolazione su via Munerati, per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti: attualmente (almeno finché non sarà revocata la delibera dell'epoca) è consentita la circolazione solo in direzione Concadirame-Granzette-Rovigo. Questa modifica alla viabilità ha portato lo scompiglio, con i residenti costretti a rientrare a casa compiendo un percorso più lungo di una decina di chilometri. In dicembre sono arrivati persino a invadere pacificamente l'aula consiliare, costringendo il

consiglio e la giunta a trovare una soluzione, visto che il cantiere è partito a marzo, ma la chiusura del traffico risaliva a settembre.

IL CANTIERE

Il risanamento della condotta è avvenuto avvalendosi della tecnica "relining", ovvero il rivestimento interno della condotta in fibre sintetiche di ultima generazione. Una metodologia tipicamente utilizzata nel resto d'Europa e che non richiede l'esecuzione di scavi, consentendo tempi di intervento molto ridotti. Anche i costi sono stati complessivamente inferiori rispetto a quelli di una completa sostituzione della condotta. Quest'ultima, assicura **Acquevenete**, presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate. Il Comune, non appena avrà fatto le opportune verifiche sulla zona in cui si è svolto l'intervento e ricevuta comunicazione di conclusione dei lavori da parte della ditta e del gestore idrico, potrà revocare l'ordinanza che limita il passaggio a una sola corsia. A quel punto via Munerati potrà lasciarsi alle spalle sei mesi difficili.

Alberto Lucchin



TECNICA INNOVATIVA La condotta non è stata sostituita, ma all'interno è stato spinto un rivestimento che blocca le perdite di acqua


IL LUNGO STOP Centinaia di famiglie bloccate, avevano manifestato in Comune

Riparata finalmente la buca

La strada apre dopo 6 mesi

Servizio ■ A pagina 5

DISAGI E PROTESTE Dopo sei mesi viene riaperta la via

Riparata la voragine

Finisce il calvario per le famiglie

Un centinaio di famiglie residenti a Cantonazzo e Granzette dovevano fare un percorso obbligato di 10 chilometri per raggiungere Rovigo

DOPO SEI MESI di disagi, finalmente una buona notizia per i residenti di via Munerati. **Acquevenete** ieri ha concluso i lavori di rifacimento della rete fognaria. La strada, da ottobre percorribile solo a metà, sarà finalmente aperta. La via era finita al centro di una polemica infuocata. A seguito di una rottura delle condotte era stato necessario chiudere la strada e disporre il senso unico. Una soluzione che costringeva un centinaio di famiglie residenti a Cantonazzo e Granzette ad un percorso obbligato di 10 chilometri per raggiungere Rovigo. Era partita una raccolta firme per chiedere al Comune di studiare un percorso alternativo. I cittadini, esasperati, nei mesi scorsi, avevano anche fatto irruzione in consiglio comunale per manifestare la loro rabbia nei confronti dell'ex sindaco Massimo Bergamini, anche vicepresi-

dente di **Acquevenete**. Il cantiere per la sistemazione della condotta fognaria era partito l'11 marzo, la conclusione dei lavori era stata fissata per l'inizio dell'estate. Con 2 mesi di anticipo, ieri, **Acquevenete** ha annunciato la conclusione dei lavori e la riapertura della strada.

«**LA CONDOTTA** fognaria di via Munerati è stata sostituita – fa sapere la società –, messa negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado con continui disagi. E' stata dunque ripristinata con una tecnica innovativa. La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento di condotte danneggiate di ogni genere. Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. Sono stati utilizzati robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento Uv». L'intervento è costato circa 680mila euro. Finisce così l'incubo per le famiglie di Granzette e Cantonazzo costrette, negli ultimi mesi, ad affrontare maggiori costi per il carburante per le auto.

Roberta Merlin
 © RIPRODUZIONE RISERVATA



LA MOBILITAZIONE
 I residenti durante una protesta lungo la strada

IL GAZZETTINO.it



cerca nel sito

NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

DAL QUOTIDIANO IN EDICOLA



Mercoledì 10 Aprile 2019, 00:00

VIABILITÀ ROVIGO Dopo sei mesi si avvicina la fine dell'incubo dei residenti



VIABILITÀROVIGO Dopo sei mesi si avvicina la fine dell'incubo dei residenti di Cantonazzo e Concadirame: è stata completamente riparata la condotta idrica di via Munerati e la viabilità della lunga strada comunale entro qualche giorno dovrebbe tornare alla normalità. Ad **Acquevenete** ci è voluto più tempo ad aprire il cantiere che a eseguire la riparazione, scatenando durante l'inverno un putiferio politico sull'amministrazione di Massimo Bergamin. MESI DI ATTESA E PROBLEMITornando al cantiere (costato 680mila euro), come già accennato è

[CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO](#)

CONDIVIDI LA NOTIZIA

0 [Tweet](#)
[Consiglia](#)

DIVENTA FAN

Il Gazze...
[Mi piace quest](#)

SEGUI IL GAZZETTINO



SEGUICI SU FACEBOOK

Il Gazzettino
466.170 "Mi piace"
[Mi piace questa Pagina](#) [Acquista ora](#)

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

OGGI SUL GAZZETTINO

“I’VE GOT REPOWER”

Efficienza energetica e mobilità elettrica per il mio lavoro, elettricità e gas inclusi.

REPOWER
L'energia che ti serve.



MENU

ABBONAMENTI - LEGGI IL GIORNALE

il Resto del Carlino ROVIGO

CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI LIBERO DOPO LITE MORTALE STUPRO BAGNINA G SPECIALI

HOME > ROVIGO > CRONACA

Publicato il 10 aprile 2019

Rovigo, riparata la voragine. La strada riapre dopo 6 mesi

Il lungo stop: centinaia di famiglie bloccate, avevano manifestato in Comune

di ROBERTA MERLIN

Ultimo aggiornamento il 10 aprile 2019 alle 10:19

★★★★★ Vota questo articolo

f Condividi

🐦 Tweet

✉ Invia tramite email



La voragine in strada

Rovigo, 10 aprile 2019 - **Dopo sei mesi** di disagi, finalmente una buona notizia per i residenti di via Munerati. **Acquevenete** ieri ha concluso i lavori di rifacimento della rete fognaria. La strada, da ottobre percorribile solo a metà, sarà finalmente aperta.

Soluzioni di Stampa per la Tua Azienda

Etichette Nastri

Stampanti Etichette da Ufficio e Industriali

Adesive, colorate, collante forte o removibile, in PLP, PET, prestampate, trasparenti, per surgelati, cartellini...

Cera, Cera/Resina, Resina, per tessuto. Per le più comuni stampanti in commercio

Scopri tutto su Etashop.com

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Terremoto dell'Aquila, le voci degli sfollati nei villaggi dell'emergenza

La via era finita al centro di una polemica infuocata. A seguito di una rottura delle condotte era stato necessario chiudere la strada e disporre il senso unico. Una soluzione che costringeva un centinaio di famiglie residenti a Cantonazzo e Granzette ad un percorso obbligato di 10 chilometri per raggiungere Rovigo. Era partita una raccolta firme per chiedere al Comune di studiare un percorso alternativo.

I cittadini, esasperati, nei mesi scorsi, avevano anche fatto irruzione in consiglio comunale per manifestare la loro rabbia nei confronti dell'ex sindaco Massimo Bergamini, anche vicepresidente di **Acquevenete**. Il cantiere per la sistemazione della condotta fognaria era partito l'11 marzo, la conclusione dei lavori era stata fissata per l'inizio dell'estate. Con 2 mesi di anticipo, ieri, **Acquevenete** ha annunciato la conclusione dei lavori e la riapertura della strada.

«La condotta fognaria di via Munerati è stata sostituita – fa sapere la società –, **messa negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado** con continui disagi. È stata dunque ripristinata con una tecnica innovativa. La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento di condotte danneggiate di ogni genere. Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. Sono stati utilizzati robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento Uv». L'intervento è costato circa 680mila euro. Finisce così l'incubo per le famiglie di Granzette e Cantonazzo costrette, negli ultimi mesi, ad affrontare maggiori costi per il carburante per le auto.

© Riproduzione riservata



il Resto del Carlino

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI ROVIGO

Inserisci la tua email

ISCRIVITI



Napoli, agguato davanti a scuola. Ucciso il padre, gambizzato il figlio



Processo Cucchi, il racconto del super teste. Conte: "Ok alla Difesa parte civile"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Alan Kurdi, giovane donna perde i sensi: evacuata. "Ci serve cibo e acqua"



Roma, incidente in A1. Camion tampona pullman pieno di bambini: 6 feriti



Ponte Morandi, trovata una discarica abusiva. Rischio amianto



GRANZETTE Acquevenete ha terminato in anticipo l'intervento sui 1.400 metri della fognatura

Via Munerati, il cantiere è finito

Utilizzata l'innovativa tecnica no-dig. La riapertura della strada dopo l'asfaltatura

ROVIGO - Per via Munerati l'incubo è (quasi) finito. Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il cantiere di Acquevenete per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati: un investimento di 680mila euro. Ora non resterà che aspettare l'asfaltatura, poi la strada potrà finalmente riaprire, con due mesi d'anticipo sui tempi previsti inizialmente.

"Acquevenete ha terminato in tempi record questo cantiere molto sollecitato dai cittadini - sottolinea **Piergiorgio Cortelazzo**, presidente dell'azienda idrica - noi abbiamo fatto la nostra parte per minimizzare i disagi e concludere prima possibile, ora la palla passa al

Comune".

La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 chilometri, posata negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado, in progressivo incremento, creando continui disagi alla sovrastruttura stradale. È stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "relining", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "senza scavo" o "no-dig". La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento definitivo e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere, in pressione o a gravità, servendosi di piccoli accessi puntuali.

Nel caso di via Munerati, so-

no state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento Uv, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina.

La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi. Il risanamento definitivo della tubazione, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 millimetri) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di migliorare le condizioni di scorrimento. Inoltre, il materiale sin-

tetico di rivestimento interno assicura una lunga durata della linea fognaria, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili.

Altro elemento positivo è l'assenza di elementi di giunzione, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate.


La condotta risanata presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate alla sua funzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Alcune fasi dell'intervento dei tecnici di **Acquevenete** in via Murerati, che non ha avuto bisogno di scavare il manto stradale



VIA MUNERATI, CONCLUSO IL CANTIERE ACQUEVENETE**(agenparl)** - rovigio mar 09 aprile 2019

COMUNE DI ROVIGO

Ufficio Stampa: Paola Gasperotto

Tel 0425/

e-mail:

Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il cantiere di acquevenete per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati a Rovigo, un investimento di 680.000 euro.

La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni Ottanta, come si legge in una nota di acquevenete, presentava uno stato di degrado, in progressivo incremento, creando continui disagi alla sovrastruttura stradale.

Ora è stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "relining", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "senza scavo" o "no-dig". La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento definitivo e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere, in pressione o a gravità, servendosi di piccoli accessi puntuali.

Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento UV, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina.

La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi. Il risanamento definitivo della tubazione, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 mm) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di migliorare le condizioni di scorrimento. Inoltre, il materiale sintetico di rivestimento interno assicura una lunga durata della linea fognaria, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili. Altro elemento positivo è l'assenza di elementi di giunzione, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate.

La condotta risanata presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate alla sua funzione.

Rovigo, 09/04/2019

Comunicato n. 217/19

Fonte/Source:

http://comune.rovigo.it/web/rovigo/area-istituzionale?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_5aiB&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/myportal-news-detail&uuid=f5771428-0a0c-4856-8cbe-aa279bbe6b91&lang=it&contentArea=_Rovigo_area-istituzionale_Body1_

The post Via Munerati, concluso il cantiere Acquevenete appeared first on Agenparl .

Via Munerati, ultimato con largo anticipo il cantiere Acquevenete

 Rovigo oggi  19 minuti fa  Notizie da: Provincia di Rovigo 

Ultimato in tempi rapidissimi il risanamento della condotta di fognatura, grazie all'innovativa tecnica "no dig" con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il cantiere di **acquevenete** per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati a Rovigo, un investimento di 680.000 euro. La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni...

Leggi la notizia integrale su: [Rovigo oggi](#) 

Il post dal titolo: «Via Munerati, ultimato con largo anticipo il cantiere **Acquevenete**» è apparso 19 minuti fa sul quotidiano online *Rovigo oggi* dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Rovigo.


[Lavoro online](#)
[Cerco lavoro](#)
[Sito lavoro](#)


Approfondisci questo argomento con le altre notizie



Mappa Provincia di Rovigo



MENU

DISCLAIMER

SEGUICI

[Home page GeosNews](#)

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazione (ufficiali o indipendenti). Il



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. [Aggiorna il tuo browser!](#) Ti consigliamo di scaricare [Google Chrome](#) o [Mozilla Firefox](#)

più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#). Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner accconsenti all'uso dei cookie

la VOCE di ROVIGO.it

acquevenete L'ACQUA PUBBLICA

analisi del bilancio www.acquevenete.it

Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto

SEGUICI SU: f t i r

POLESINE24

Sei in » Home

IL CASO

Via Munerati, il disagio è finito

La comunicazione di **Acquevenete**: finalmente concluso, con anticipo rispetto al previsto, il cantiere



EDICOLA DIGITALE

Martedì 09 Aprile



edizione

Abbonati

A A A

09/04/2019 - 11:38



Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il cantiere di **acquevenete per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati a Rovigo**, un investimento di 680.000 euro. La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado, in progressivo incremento, creando continui

disagi alla sovrastruttura stradale.

Ora è stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "relining", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "senza scavo" o "no-dig". La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento definitivo e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere,

in pressione o a gravità, servendosi di piccoli accessi puntuali.

Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento UV, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina.

La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi.


Il risanamento definitivo della tubazione, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 mm) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di migliorare le condizioni di scorrimento. Inoltre, il materiale sintetico di rivestimento interno assicura una lunga durata della linea fognaria, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili. Altro elemento positivo è l'assenza di elementi di giunzione, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate.

La condotta risanata presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate alla sua funzione.

SEGUI ANCHE:

[rovigo](#) [via munerati](#) [cantonzazo](#) [voragine via munrati](#) [cantiere via munerati rovigo](#)

LASCIA IL TUO COMMENTO:



GLI SPECIALI



NOTIZIE PIÙ LETTE



LA VOSTRA VOCE

Caffè55 e bar Speedy, prosegue il tour tra i bar di Porto Viro

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, di tipo tecnico, di profilazione e di marketing finalizzati a migliorare i servizi fruibili dagli utenti. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione si intende espressamente accettato il loro uso. Il mancato consenso all'utilizzo dei cookies comporta la mancata fruizione dei servizi del sito web.

Ok

[Informativa estesa](#)



Membro Indipendente

FELICE GHIRARDINI - 348 5610 534

VUOI MIGLIORARE IL TUO
BENESSERE FISICO
E AVERE PIÙ ENERGIA?



Piace a 28651
followers.

ROVIGO IN DIRETTA

QUOTIDIANO MULTIMEDIALE

martedì
9 Aprile 2019


[IN CRONACA](#) [IN POLITICA](#) [IN PROVINCIA](#) [IN VIDEO](#) [IN SPORT](#) [IN SOCIETÀ](#) [IN BLOG](#) [IN PIÙ](#) [Q](#)

09 APRILE 2019 12:44

ROVIGO

Via Munerati dice addio al cantiere

Ultimato in tempi rapidissimi il risanamento della condotta di fognatura a Rovigo, grazie all'innovativa tecnica "no dig"



Ascolta l'articolo

AAA

ROVIGO – Ultimato in tempi rapidissimi il

IL CANONE TV
TE LO PAGHIAMO NOI

[SCOPRI L'OFFERTA >](#)

PROTEGGI I TUOI RISPARMI!

ALESSANDRO ROMAGNOLO PERSONAL FINANCIAL ADVISOR

AQUOLINA
Risotto Pronto

Bertoncello

PANE & BENESSERE
BREAD & WELLNESS

risanamento della condotta di fognatura a Rovigo, grazie all'innovativa tecnica "no dig".

Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il **cantiere di Acquevenete** per l'**adeguamento della rete fognaria in via Munerati** a Rovigo.

La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni Ottanta, presentava uno stato di **degrado**, in **progressivo incremento**, creando **continui disagi alla sovrastruttura stradale**. Ora è stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "**relining**", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "**senza scavo**" o "**no-dig**". La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il **risanamento definitivo** e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere, in pressione o a gravità, **servendosi di piccoli accessi puntuali**.

Nel caso di via Munerati, sono state impiegate **guaine in fibra di vetro** impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di **robot dotati di telecamere** e sistemi di **irraggiamento UV**, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina.

La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi. Il **risanamento definitivo della tubazione**, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 mm) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di **migliorare le condizioni di scorrimento**. Inoltre, il materiale sintetico di rivestimento interno assicura una **lunga durata della linea fognaria**, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili. Altro elemento positivo è l'**assenza di elementi di giunzione**, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate.

La condotta risanata presenterà **caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate** alla sua funzione.

DISCLAIMER:

I tuoi commenti agli articoli saranno gestiti dalla piattaforma 'Disqus' attraverso i login dalla stessa previsti.

Ti rinviamo alla piattaforma ed ai Social che ne permettono l'accesso per quanto attiene l'informativa in materia di trattamento dei dati.

Noi non abbiamo una gestione diretta delle informazioni ma potremo impedire la loro pubblicazione qualora a nostro insindacabile giudizio non rispettino il codice etico del giornale.

0 Commenti

Rovigo In Diretta

1 Accedi ▾

♥ Consiglia

 Tweet

 Condividi

Ordina dal migliore ▾



AFFISSIONI

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
 dal Lunedì al Venerdì
 dalle ore 8.00 alle ore 12.30
 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30



IL CANTIERE DI CANTONAZZO ROVIGO

Succede a:

Via Munerati, ultimato con largo anticipo il cantiere Acquevenete

Condividi la notizia



2 Mi piace

Ultimato in tempi rapidissimi il risanamento della condotta di fognatura, grazie all'innovativa tecnica "no dig"

0

Non sei registrato?

Crea un profilo personale e accedi a una serie di servizi esclusivi su RovigoOggi.it


RODIGINA
ONORANZE FUNEBRI
 SERVIZIO CONTINUATO

ROVIGO
 Via Badaloni, 64
 0425-28163
 via Tre Martiri, 155/A
 0425-490666

Recapito Telefonico:
 328-7398 517
 347-8682 416

More at Dark Sky

Meteo%20...



Notizie attorno a questa

ROVIGOOGGI.IT [VIDEO] Parola d'ordine #Essercisempre

ROVIGOOGGI.IT Scuola imbrattata, i genitori difendono istituzione e insegnanti

ROVIGO - Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il

Today		18° 9°
mer		16° 10°
gio		16° 8°
ven		14° 9°
sab		16° 7°
dom		16° 8°
lun		19° 7°
mar		20° 7°

cantiere di **acquevenete** per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati a Rovigo, un investimento di 680.000 euro.

La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni Ottanta, presentava uno stato di degrado, in progressivo incremento, creando continui disagi alla sovrastruttura stradale.

Ora è stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "relining", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "senza scavo" o "no-dig". **La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento definitivo e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere, in pressione o a gravità, servendosi di piccoli accessi puntuali.**

Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento UV, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina.

La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi. **Il risanamento definitivo della tubazione**, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 mm) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di migliorare le condizioni di scorrimento. Inoltre, il materiale sintetico di rivestimento interno assicura una lunga durata della linea fognaria, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili. **Altro elemento positivo è l'assenza di elementi di giunzione**, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate.

La condotta risanata presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate alla sua funzione.

Articolo di Martedì 9 Aprile 2019

Non sei registrato?

Crea un profilo personale e accedi a una serie di servizi esclusivi su RovigoOggi.it

Stampa

Monologo gialloblu

ROVIGOOGGI.IT

Un cerchio che vale più di una vittoria

ROVIGOOGGI.IT

"Ecco i motivi della rottura con Luigi Viaro"

ROVIGOOGGI.IT



Risparmia fino al 40% sulla polizza auto.

Auto
Moto

Lettere

L'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco, l'ultima risorsa per uscire dall'ombra

ROVIGOOGGI.IT

Acquisto dell'ex Maddalena: "Siano i rovigotti a decidere"

ROVIGOOGGI.IT

"Vorrei sapere chi ha ucciso il mio Biagio"

ROVIGOOGGI.IT

L'artigliere dalle mani d'oro

ROVIGOOGGI.IT

Travestito da paziente per testare il pronto soccorso

ROVIGOOGGI.IT

Curiosità

Brigata di sindaci ai fornelli. Che impresa!

ROVIGOOGGI.IT

"Fridays for Future" dagli slogan ai fatti

ROVIGOOGGI.IT

Rancori offese e attacchi personali: la migliore espressione della politica locale

ROVIGOOGGI.IT

[VIDEO] Giornalismo, un mestiere da cuore e passione

ROVIGOOGGI.IT

Baby maratona per festeggiare i papà

ROVIGOOGGI.IT

VENETONEWS

INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

CRONACA AMBIENTE E SALUTE ATTUALITÀ CULTURA ECONOMIA POLITICA SPORT TERRITORIO DIRITTI

FOTO E VIDEO

ULTIME

09/04/2019 | COMA COSÈ ALLO SHERWOOD 2019
 09/04/2019 | LA GIUNTA APPROVA LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI CHE SI

CERCA ...

HOME

ATTUALITÀ

Via Munerati, concluso il cantiere Acquevenete

TOPICS: Comune Di Rovigo Rovigo

POSTED BY: REDAZIONE 09/04/2019



Via Munerati, concluso il cantiere **Acquevenete**

COMUNE DI ROVIGO

Ufficio Stampa: Paola Gasperotto

Tel 0425/206102

e-mail: ufficiostampa@comune.rovigo.it

Si è concluso nei giorni scorsi, con molto anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate, il cantiere di **acquevenete** per l'adeguamento della rete fognaria in via Munerati a Rovigo, un investimento di 680.000 euro.

La condotta fognaria sostituita, per una lunghezza di circa 1,4 km, posata negli anni Ottanta, come si legge in una nota di acquevenete, presentava uno stato di degrado, in progressivo incremento, creando continui disagi alla sovrastruttura stradale.

Ora è stata ripristinata con una tecnica innovativa, rapida e non invasiva della sede stradale. Si tratta del "relining", che rientra tra le tecniche di riabilitazione di condotte con sistemi "senza scavo" o "no-dig". La particolarità di queste tecniche è data dal fatto che consentono di effettuare il risanamento definitivo e strutturale di condotte danneggiate di ogni genere, in pressione o a gravità, servendosi di piccoli accessi puntuali.

Nel caso di via Munerati, sono state impiegate guaine in fibra di vetro impregnate con resine termoindurenti, fatte aderire internamente alla

FORSE TI PUÒ INTERESSARE:

"La sicurezza dei miei cittadini viene prima...
 Nuova rete idrica in via Goito a Rovigo
 Viacqua, da lunedì 24 intervento sulla fognatura in..."

FOLLOW ON FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CERCA ...

09/04/2019

FOTONOTIZIA | Secondo incontro del programma "Sight for Kid": in rappresentanza dell'Amministrazione la consigliera Rogliani



09/04/2019

Via Munerati, concluso il cantiere **Acquevenete**

condotta e poi polimerizzate grazie a raggi ultravioletti. L'utilizzo di robot dotati di telecamere e sistemi di irraggiamento UV, inseriti nella condotta, ha consentito sia il controllo che la successiva polimerizzazione della guaina. La particolare tecnologia adottata ha permesso di ottenere diversi vantaggi. Il risanamento definitivo della tubazione, con l'introduzione di un elemento tubolare di materiale plastico di ridotto spessore (circa 6 mm) che ha anche funzioni strutturali, ha come effetto anche di migliorare le condizioni di scorrimento. Inoltre, il materiale sintetico di rivestimento interno assicura una lunga durata della linea fognaria, anche se interessata da deflussi aggressivi derivanti dagli scarichi civili. Altro elemento positivo è l'assenza di elementi di giunzione, che nel tempo rischierebbero di causare cedimenti con dispersione delle acque reflue nel sottosuolo e quindi in falda, e pertanto fenomeni di sifonamento dei terreni circostanti con cedimenti del piano stradale: situazioni che ora dovrebbero essere definitivamente scongiurate. La condotta risanata presenterà caratteristiche di durabilità ottimali e prestazioni idrauliche adeguate alla sua funzione.

Rovigo, 09/04/2019
 Comunicato n. 217/19

Data ultimo aggiornamento: 09/04/2019

(Comune di Rovigo)

Vedi anche:




09/04/2019
 "Grandi fin da piccole"
 iniziativa apprezzata e
 condivisa



09/04/2019
 "Due culture una
 identità". Convegno
 internazionale



09/04/2019
 Coma Cose allo
 Sherwood 2019



Accedi
 RSS degli articoli
 RSS dei commenti
 WordPress.org



Nirvana exp
 Nicola Furini
 4930.42 EUR
 Growth: 242.99%
 Trades: 3999
 MQL5
 Subscribe



< Previous post Next post >